

Flugplatzkarte **Bredstedt**
Aerodrome chart **Bredstedt**

UL

54°38'0.85" N
8°59'10.6" E

Air-to-air
Bremen Information FIS

122.800
125.100 Ge/E



Runway Dimension Surface Strength

01	420x30* m	Gras	2000 kg
19	420x30* m	Gras	2000 kg

*Andere Längen für LSA, Seite 2. Different dimensions for LSA, page 2

Gras mit Kunststoff-Verstärkung - Geräuschentwicklung beim Rollen.
Plastic reinforced grass surface - beware of strange sounds.

Abstellfläche vor dem Tower und vor den Hangars.
Parking in front of the Tower and in front of hangars.

Kein Treibstoff. Auto-Tankstelle ca. 12 Gehminuten in der Stadt.
No fuel. Car gas station after 12 min walking distance.

Breezer Aircraft Firmen-Landeplatz. Keine Rollbewegung außerhalb des Flugplatzes ohne Begleitung und erhöhter Aufmerksamkeit.
Breezer Aircraft factory airfield. Extreme caution when taxiing outside the airfield. Wait for service.

PPR Tel Nr. +49 4671 9313-93

GAFOR 3

Flugplatzkarte **Bredstedt**
Aerodrome chart **Bredstedt**

LSA

54°38'0.85" N
8°59'10.6" E

Air-to-air
Bremen Information FIS

122.800
125.100 Ge/E



Runway	TORA	LDA	Surface	Strength
--------	------	-----	---------	----------

01	420x30 m	210x30* m	Gras	2000 kg
----	----------	-----------	------	---------

19	210x30* m	420x30 m	Gras	2000 kg
----	-----------	----------	------	---------


*Wegen Hindernissen im Sicherheitsbereich. Due to abstacles in the safety area.

Aufsetzen auf der 01 nicht vor Halbbahnmarkierung. Abheben 19 bis zur Halbbahnmarkierung.
Touch-down 01 not before half runway marker. Take-off 19 until half runway marker.

Gras mit Kunststoff-Verstärkung - Geräusentwicklung beim Rollen.
Plastic reinforced gras surface - beware of strange sounds.

Sonst wie UL, Seite 1.
Otherwise like the UL-section, page 1.

PPR Tel Nr. +49 4671 9313-93



Für UL und LSA:

Turbulenter Anflug auf die 01 bei starken, westlichen Winden.
Turbulent conditions on 01 with strong westerly winds.

Gras mit Kunststoff-Verstärkung - Geräusentwicklung beim Rollen.
Plastic reinforced grass surface - beware of strange sounds.

Nur für aerodynamisch gesteuerte UL und LSA bis 600 kg M_{tot}, wenn das Betriebshandbuch Starts und Landung auf der ausgewiesenen Fläche ermöglicht.
Only for 3-axis ultralight and LSA 600 kg M_{tot} if the pilot manual allows take-off and landing in the distances available.